





















Model	Zdjęcie	Opis	Detal brutto
NUVARO 90.4 MAX Nowość		przyścienny , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, przedni front okapu wykonany z czarnego szkła, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 50 cm	2 490 zł
NUVARO ISOLA 90.4 MAX Nowość		wyspowy , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, przedni front okapu wykonany z czarnego szkła, odwrócona litera T, halogeny 4x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 65 cm	3 270 zł
ANDERIO 90.4 MAX Nowość		przyścienny , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, elementy czarnego szkła na przednim froncie, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 50 cm	2 290 zł
ANDERIO ISOLA 90.4 MAX Nowość		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, elementy czarnego szkła na przednim froncie, odwrócona litera T, halogeny 4x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 65 cm	2 970 zł
ENIRA 75.4 MAX Nowość		przyścienny , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, czarne szklane kłapy ssania obwodowego, skośny, Power LED 4x1W, cicha praca okapu, szer. 75 cm, gł. 43,5 cm	3 300 zł
TENERIO 60.4 MAX *		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, gięta hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 940 zł
TENERIO 90.4 MAX *		2 190 zł	
TENERIO ISOLA 90.4 MAX *		wyspowy , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, gięta hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 65 cm	3 090 zł
MAGNERI 60.4 MAX		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 960 zł
MAGNERI 90.4 MAX		2 360 zł	
MAGNERI ISOLA 90.4 MAX		wyspowy , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 60 cm	3 190 zł
LEGARI 60.4 MAX		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, prosta mleczna hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 990 zł
LEGARI 90.4 MAX		2 290 zł	
LEGARI ISOLA 90.4 MAX		wyspowy , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, prosta mleczna hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 65 cm	3 260 zł
FABRIO 90.4 MAX		przyścienny , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, skośny, halogeny 2x20W 12V, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 41 cm	2 950 zł
FABRIO 90.4 BLACK MAX		przyścienny , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m ³ /h, głośność min. 38 dB, czarna malowana proszkowo stal, skośny, halogeny 2x20W 12V, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 41 cm	3 150 zł

Model	Zdjęcie	Opis	Detal brutto
FOLIRO 60.4 SATIN MAX *		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, skośny, grafitowa hartowana szyba, halogeny 2x20W 12V, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 44 cm	2 650 zł
FOLIRO 90.4 SATIN MAX *			2 850 zł
FOLIRO 60.4 LATEO MAX *		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, skośny, mleczna hartowana szyba, halogeny 2x20W 12V, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 44cm	2 650 zł
FOLIRO 90.4 LATEO MAX *			2 850 zł
FOLIRO 60.4 BLACK MAX *		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, timer 15 min., wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, czarna malowana proszkowo stal, skośny, czarna hartowana szyba, halogeny 2x20W 12V, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 44 cm	3 090 zł
FOLIRO 90.4 BLACK MAX *			3 290 zł
FOLIRO 60.4 WHITE MAX		przyściennie , sterowanie czarne dotykowe-sensorowe, czerwone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, ssanie obwodowe, czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, biała malowana proszkowo stal, skośny, mleczna hartowana szyba, halogeny 2x20W 12V, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 44 cm	3 090 zł
FOLIRO 90.4 WHITE MAX			3 290 zł
DIVIDA 60.2 MAX		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, gięta hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 490 zł
DIVIDA 90.2 MAX			1 790 zł
DIVIDA ISOLA 90.2 MAX		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, gięta hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 65 cm	2 490 zł
NOMINA 60.2 MAX		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 490 zł
NOMINA 90.2 MAX			1 780 zł
NOMINA ISOLA 90.2 MAX		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 66 cm	2 390 zł
NOMINA DUE 60.2 MAX		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T z podwójnym panelem, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 750 zł
NOMINA DUE 90.2 MAX			1 890 zł
NOMINA DUE ISOLA 90.2 MAX		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T z podwójnym panelem, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 66 cm	2 690 zł
PURA 60.2 MAX *		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, prosta mleczna hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 520 zł
PURA 90.2 MAX *			1 720 zł
PURA ISOLA 90.2 MAX		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, niebieski wyświetlacz LCD, 4-biegi, timer 1-90 min., minutnik 1-90 min., funkcja TURBO, wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, prosta mleczna hartowana szyba, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, szer. 90 cm, gł. 65 cm	2 460 zł
RUNDO ISOLA 38.1 MAX		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 4-biegi, timer 15 min., wydajność max 820 m3/h, głośność min. 38 dB, stal nierdzewna mat, cylindryczny, halogeny 2x50W, cicha praca okapu, średnica 38,4 cm	2 670 zł

Model	Zdjęcie	Opis	Detal brutto
PIANI 60.2 MAX *		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 320 zł
PIANI 90.2 MAX *			1 470 zł
PIANI ISOLA 90.2 MAX *		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T, halogeny 2x50W, szer. 90 cm, gł. 66 cm	2 090 zł
PIANI DUE 60.2 MAX		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T z podwójnym panelem, halogeny 2x50W, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 390 zł
PIANI DUE 90.2 MAX			1 560 zł
PIANI DUE ISOLA 90.2 MAX		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer, wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, odwrócona litera T z podwójnym panelem, halogeny 2x50W, szer. 90 cm, gł. 66 cm	2 230 zł
ERGI 60.2 MAX *		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, gięta hartowana szyba, halogeny 2x50W, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 360 zł
ERGI 90.2 MAX *			1 490 zł
ERGI ISOLA 90.2 MAX*		wyspowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, gięta hartowana szyba, halogeny 2x50W, szer. 90 cm, gł. 65 cm	2 260 zł
VIETRI 60.2 MAX		przyściennie , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 44 dB, stal nierdzewna mat, prosta hartowana szyba, halogeny 2x50W, szer. 60 lub 90 cm, gł. 50 cm	1 199 zł
VIETRI 90.2 MAX			1 299 zł
LB 60.3 MAX		do zabudowy , sterowanie elektroniczne soft-touch, zielone wskaźniki na wyświetlaczu, 3-biegi, timer 15 min., wydajność max 550 m3/h, głośność min. 49 dB, spód stal nierdzewna mat, halogeny 2x50W, szer. 53 lub 70 cm, gł. 31 cm	990 zł
LB 80.3 MAX			1 199 zł
ZG 750		Silnik zewnętrzny umieszczany np. na strychu, może pracować z wszystkimi okapami GLOBALO, wydajność max 760 m3/h	2 070 zł
AG 1000		Silnik zewnętrzny umieszczany na zewnątrz budynku, może pracować z wszystkimi okapami GLOBALO, wydajność max 1000 m3/h	2590 Zł
VILORI 60.1 MAX		okapy blatowe , sterowanie pilotem, 4 biegi, wydajność max 1000 m3/h, głośność min. 40 dB, stal nierdzewna mat, wysuwany z blatu, szer. 60 lub 90 cm, czas realizacji zamówienia 6-8 tygodni	9 299 zł
VILORI 90.1 MAX			9 990 zł
TOPONI TOP 80.1 MAX		okap blatowy , sterowanie pilotem, 4 biegi, wydajność max 1000 m3/h, głośność min. 40 dB, stal nierdzewna mat, montowany na blacie, szer.80 cm, czas realizacji zamówienia 6-8 tygodni	9 670 zł
TOPONI TOP ISOLA 70.1 MAX		okap blatowy , sterowanie pilotem, 4 biegi, wydajność max 1000 m3/h, głośność min. 40 dB, stal nierdzewna mat, montowany na blacie, szer.70 cm, czas realizacji zamówienia 6-8 tygodni	9 990 zł

Model	Zdjęcie	Opis	Detal brutto
KSC 300		Filtr węglowy kasetonowy do wszystkich okapów GLOBALO oprócz LB, żywotność 3-6 miesięcy	80 zł
OSC 100		Filtr węglowy okrągły do okapów LB. Cena obejmuje 1 kpl. czyli 2 szt. żywotność 3-6 miesięcy	60 zł

Objaśnienie nazw: np. **LEGARI ISOLA 90.4 MAX**

LEGARI ISOLA - nazwa produktu

90 - szerokość

4 - wersja, opisana przy każdym produkcie na www.globalo.com.pl

MAX - oznaczenie gwaranta jako GLOBALO MAX

* - oznacza, że produkt jest obecnie w promocji, jego niższa cena znajduje się w cenniku promocyjnym

Ceny zawierają KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami).

Minimum logistyczne - 1 szt. okapu. Dostawa odbywa się na koszt GLOBALO MAX, oferta ważna na terytorium Polski.

W celu sprawdzenia aktualnej dostępności okapów GLOBALO zapraszamy na naszą stronę www.globalo.com.pl

Okapy GLOBALO posiadają **2 letnią gwarancję** liczoną od daty zakupu. Kody EAN znajdują się na naszej stronie w dziale "OBŚLUGA KLIENTA"

Filmy o okapach GLOBALO na www.youtube.com/user/globalomax

NOTATKI: